

## Общие:

- 1. разводка новых труб отопления и водоснабжения
- 2. замена коллекторов
- 3. замена запорной арматуры
- 4. запуск и наладка
- 5. ревизия прочих незамещенных узлов и агрегатов





- 1. установка радиаторов
- 2. монтаж теплых полов по всей площади пола
- 3. подвод воды для душа
- 4. принудительный отвод воды от душа
- 5. разводка всех коммуникаций по стенам и потолку




- 1. вывод воды для автомобильной мойки
- 2. порядок в трубах (все параллельно и перпендикулярно, без нахлестов и пересечений)
- 2.1 установка системы очистки воды
- 4. замена радиатора на уровень ниже подоконника
- 5. утопить радиатор в стену заподлицо со стеной
- 6. перенести радиатор на лестничный разворот
- 7. подвод воды и канализация к мойке
- 8. подвод воды и канализации к посудомоечной машине
- 9. радиатор в гараж
- 10. демонтаж старых коммуникаций

## Эскизный проект кухни





Уровни 2-2А Планировочное решение





- 1. теплый пол без изменения уровня пола
- 2. утопить радиатор в стену заподлицо
- 3. замена радиатора на уровень ниже подоконника
- 4. подвод воды и канализации к сантехнике
- 5. демонтаж радиатора

90 см 60 cm 120 CM 15 cm CM 150 CM Душевой поддон 90х120 см 150 cm 70 CM 60 CM 40 см Ванна 180х105 см 140 см 200 CM 65 см 60 см 95 cm Ванна 80х170 см

Уровни 2-2А Схема размещения сантехники

- Привязки положения сантехники даны схематично Точные привязки и вся тех.информация После утверждения конкретной сантехники
- размеры коробов даны ориентировочно, будут подгоняться кратно плитке все соединения в приватном санузле выполнить под плитой перекрытия (под потолком бойлерной)
- короба в детском санузле обсудить с дизайнером





1. вывод фанового стояка на крышу